



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

DT25

1000268712

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Dumper](#) >> [Kettendumper](#) >> **DT25**

DT25

Materialnummer 1000268712

Kettendumper mit drehbarem Fahrerstand inkl. Logik-Schaltung der Fahrtrichtung für erhöhte Produktivität .



Produktdetails

- Hydrostatischer Fahrtrieb über Joystick zu bedienen, Überrollbügel für geringe Durchfahrthöhen einklappbar
- Drehbarer Fahrerstand inkl. Logik-Schaltung der Fahrtrichtung
- Leichtere Wartung durch einteilige Motorhaube und optimale Anordnung der Servicepunkte
- Niedriger Schwerpunkt erhöht die Stabilität, garantiert Steigfähigkeit bis zu 70%
- Erhöhte Produktivität und Verminderung von Beschädigungen des Untergrundes
- Niedriger Schwerpunkt erhöht die Stabilität und garantiert eine Steigfähigkeit von bis zu 70%

Basisausstattung

Allgemein

- Nutzlast max. 2.500 kg
- Länge / Breite / Höhe: 3.295 / 1.550 / 2.500 mm
- Betriebsstundenzähler
- MDrehbarer Fahrersitz mit Logikschaltung der Fahrtrichtung
- Ohne Mulde
- ROPS Schutzbügel, abklappbar

Motor

- Kubota Dieselmotor, Modell V-2403 M, 4-Zylinder / 2.434 ccm, max. Motorleistung 33 kW (44,8 PS), Nenndrehzahl 2.600 min⁻¹ (Stufe 3a / Tier III)

Hydraulik

- Hydrostatischer Antrieb mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Verstellpumpen und 2 Zahnradpumpen (185 l/min)

- Verstellpumpen und 2 Zahnradpumpen (185 l/min)
- Hydrostatische Parkbremse
- Hydraulisch vorgesteuert

Lieferumfang

Maschine

Technische Daten

DT25

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	1.550 mm
Muldeninhalt gestrichen	1.125 l
Nutzlast max.	2.500 kg
Mulde	Frontkipmulde
Muldeninhalt gehäuft	1.500 l
Länge	3.692 mm
Gewicht	2.730,00 kg
Höhe	2.500 mm

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Motorhersteller	Kubota
Bohrung	87 mm
Hub	102 mm
Motortyp	Dieselmotor, Dieselmotor
Motorbezeichnung	V2403-CR
Nennleistung	33,0 kW, 33,0 kW
Nenn Drehzahl	2.350 1/min, 2.600 1/min
Hubraum	2.434 cm ³
Zylinder	4

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Steigfähigkeit	70,0 %
Fahrgeschwindigkeit	11,0 km/h

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE