WL54
1000315866

WL54

Materialnummer 1000315866

Wirtschaftlichkeit die überzeugt: Der Radlader WL54 ist ein zuverlässiger Partner für vielfältige Einsatzbereiche.

Produktdetails

•Maximale Traktion durch Knick-Pendelgelenk
•Hochwertige Pulverbeschichtung
•Zuschaltbare 100 % Differentialsperre
•Hohe Hydraulikleistung
•Große Hubhöhe

Standard Maschine

Motor

•Deutz TCD 2.9 L4 S5, 55,4 kW / 75 PS, Stufe V

Lenkung

•Hydraulische Knick-Pendellenkung, Pendelwinkel ± 12°
•Lenkzylinder: 1

Bereifung

•12.5-18 ET-50

Antrieb

•Hydrostatischer Allradantrieb, Fahrtrichtung wählbar über Joystick
•Betriebsbremse: Trommelbremse (kombiniert mit Feststellbremse)
•Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend
•Differentialsperre 100 % elektrisch-Hydraulisch zuschaltbar an Vorder- und Hinterachse

Hydraulik

•3. Steuerkreis vorne DN12, Bedienung über Hebel inkl. Raste (einfach)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

•3. Steuerkreis vorne DN12, Bedienung über Hebel inkl. Raste (einfach)
•Hydraulikölkühler
•Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder
•Arretierung für Steuerventil

Fahrerstand

•Fahrerschutzdach hoch ROPS / FOPS geprüft inkl. Front- und Heckscheibe
•Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung
•Verstellbare Lenksäule
•Armlehne rechts
•Joystick mit Fahrtrichtungsschalter und integriertem Taster für Differentialsperre
•Arbeitsscheinwerfer 2 vorne und 2 hinten
•Betriebsstundenzähler
•Kraftstoffanzeige

Sonstiges

•Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
•Beleuchtungsanlage nach StVZO, TÜV-Gutachten für Straßenfahrt
•Gußheckgewicht
•Schaufelstandsanzeige
•Selbstbergekupplung
•Telematik Europa 36 Monate

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

WL54

MECH. ANGABEN	Metrisch
Betriebsgewicht	5.800,0 kg
Schaufelinhalt	0,90 m3

HYDRAULIK	Metrisch
Fördermenge	58 l/min
Tankinhalt	66 l
Arbeitsdruck Hydraulik	210,0 bar

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Schalldruckpegel LpA (Norm)	79
Schalldruckpegel LpA	99,9 dB(A)

FAHRWERK	Metrisch
Arbeitsdruck Hydraulik	450 bar

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Drehzahl (Leistung max.)	2.300 1/min, 2.200 1/min, 2.300 1/min
Motortyp	Dieselmotor, Dieselmotor, Dieselmotor
Lichtmaschine	null, null, null
Verbrennungsverfahren	viertakt, null, null
Abgasgrenzwerte	EU Stage V, EU Stage V
Motorhersteller	Deutz, Deutz, Deutz
Leistung max.	55,4 kW, 55,1 kW, 45,0 kW
Einbaulage	null, null, null
Kraftstofftyp	Diesel EN 590, Diesel EN 590, Diesel EN 590
Motorbezeichnung	TCD 2.9 L4 S5, TD 2.9 L4 S5, TD2011 L04

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Kühlung	Wasserkühlung, Wasserkühlung, Wasserkühlung
Hubraum	2.900 cm3, 3.619 cm3, 2.900 cm3
Zylinder	4, 4, 4

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Fahrgeschwindigkeit (Option)	30,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit Stufe 2	20,00 km/h
Fahrgeschwindigkeit Stufe 1	7,00 km/h
Fahrgeschwindigkeit	20,0 km/h

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.