



**WACKER  
NEUSON**

**Ersatzteilkatalog  
Spare parts catalog  
Catálogo de piezas de repuesto  
Catalogue de pièces de rechange**

**PS23703**



Invalid peth '\\wnad.net\global\ALL\LNZ\Global\_ALL\_SCHEMA\_ST4\SAP\_data\_export\_SP\_Temp\200\_5000008826\_103\_Q4\'

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type            | PS23703           |
| Material Number | 5000008826        |
| Version         | 103               |
| Language        | de   en   es   fr |




[www.wackerneuson.com](http://www.wackerneuson.com)

Copyright © 04.2024  
Wacker Neuson America Corporation  
Printed in USA.  
All rights reserved.

Ein Typenschild mit Typ, Artikelnummer, Version und Maschinen-Nummer ist an jedem Gerät angebracht. Die Daten von diesem Schild bitte notieren, damit sie auch bei Verlust oder Beschädigung des Schildes noch vorhanden sind. Der Typ, die Artikelnummer, die Versions-Nummer und die Maschinen-Nummer sind bei der Ersatzteilbestellung oder Nachfragen bezüglich Service-Informationen stets erforderlich.

Bei den in den Ersatzteillisten fettgedruckten Nummern handelt es sich um empfohlene Ersatzteile. Dies bedeutet, daß diese Teile bei normalen Anwendungsbedingungen natürlicher Abnutzung ausgesetzt sind und gelegentlich ersetzt oder überarbeitet werden müssen. Es wird geraten, diese Teile auf Lager bereit zu haben, um für Service-Arbeiten an diesem Gerät vorbereitet zu sein. Lagerbestände für diese und andere Teile, welche für ausgiebigere Reparaturarbeiten benötigt werden, können je nach Service-Gewohnheiten der einzelnen Kunden variieren.

Die Nummern meines Gerätes sind:



1. Typ
2. Version
3. Artikel-Nr.
4. Maschinen-Nr.


#### Umrechnungstabelle

| Volumeneinheit  |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1 ml            | 0.034 US fl.oz. |
| 1 l             | 0.260 gal       |
| Längeneinheit   |                 |
| 1 mm            | 0.039 in        |
| 1 m             | 3.280 ft        |
| Gewicht         |                 |
| 1 kg            | 2.200 lbs       |
| 1 g             | 0.035 oz        |
| Geschwindigkeit |                 |
| 1 km/h          | 0.620 mph       |
| Drehmoment      |                 |
| 1 Nm            | 0.740 ft.lbs    |

A nameplate listing the Model Number, Item Number, Revision, and Serial Number is attached to each unit. Please record the information found on this plate so it will be available should the nameplate become lost or damaged. When ordering parts or requesting service information, you will always be asked to specify the model, item number, revision number, and serial number of the unit.

Part Numbers appearing in boldface type are recommended spare parts. This means that these parts are subject to wear under normal operating conditions and may require periodic service or replacement. It is recommended that these items be stocked to meet the expected service requirements of this model. Actual stocking quantities of these and other parts used in more extensive repairs will depend on the service practices of each customer.

My machine's numbers are:



1. Model
2. Revision
3. Item No.
4. Serial No.


#### Conversion table

| Volume unit    |                 |
|----------------|-----------------|
| 1 ml           | 0.034 US fl.oz. |
| 1 l            | 0.260 gal       |
| Unit of length |                 |
| 1 mm           | 0.039 in        |
| 1 m            | 3.280 ft        |
| Weight         |                 |
| 1 kg           | 2.200 lbs       |
| 1 g            | 0.035 oz        |
| Speed          |                 |
| 1 km/h         | 0.620 mph       |
| Torque         |                 |
| 1 Nm           | 0.740 ft.lbs    |

Una placa de identificación con el modelo, número de referencia, nivel de revisión y número de serie ha sido añadida en cada máquina. Favor de anotar los datos en la placa en caso de que la placa de identificación sea destruida o perdida. En todos los pedidos para repuestos necesita siempre el modelo, el número de referencia, el nivel de revisión y el número de serie de la máquina en cuestión.

Los números de partes en negritas en las Listas Ilustradas de Partes son los repuestos recomendados, esto quiere decir que estas partes se desgastarán bajo circunstancias de funcionamiento normales y pueden requerir servicio periódico o su reemplazo. Se recomienda que el cliente mantenga un abastecimiento adecuado de estas partes para poder satisfacer la demanda requerida por el servicio a la máquina. La cantidad de repuestos que el cliente necesitará para reparaciones dependerá de la póliza de servicio de cada cliente.

Los números de mi máquina son:



1. Modelo
2. Nivel de revisión
3. Número de referencia
4. Número de Serie


#### Tabla de conversión

| Unidad de volumen  |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1 ml               | 0.034 US fl.oz. |
| 1 l                | 0.260 gal       |
| Unidad de longitud |                 |
| 1 mm               | 0.039 in        |
| 1 m                | 3.280 ft        |
| Peso               |                 |
| 1 kg               | 2.200 lbs       |
| 1 g                | 0.035 oz        |
| Velocidad          |                 |
| 1 km/h             | 0.620 mph       |
| Par de apriete     |                 |
| 1 Nm               | 0.740 ft.lbs    |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bestandteile Der Pumpe             |   |
| Pump components                    |   |
| Piezas de la bomba                 |   |
| Parties constituant de la po ..... | 8 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Pumpen-Sonderzubehör       |    |
| Pump accessories           |    |
| Accesorios de bomba        |    |
| Accessoires de pompe ..... | 14 |






5200023420\_01




| Pos.<br>Item | Artikel Nr.<br>Item no. | Pc. | Unit | Beschreibung<br>Descripción                                              | Description<br>Description                             | Abm.<br>Dim.         | Norm<br>Standard          |
|--------------|-------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|              |                         |     |      |                                                                          |                                                        | Drehmoment<br>Torque | Schmierstoff<br>Lubricant |
| 1            | 5000150726              | 2   | pc   | Bolzen<br>Perno                                                          | Bolt<br>Boulon                                         | M10 x 20             |                           |
| 2            | 5000150642              | 1   | pc   | Tragegriff<br>Manija de levante                                          | Lifting handle<br>Poignée de relèvement                |                      |                           |
| 3            | 5100029388              | 1   | pc   | Hülse<br>Manguito                                                        | Sleeve<br>Douille                                      |                      |                           |
| 4            | 5000150450              | 1   | pc   | Befestigung<br>Clip                                                      | Clip<br>Clip                                           |                      |                           |
| 5            | 5000150715              | 1   | pc   | Bolzen<br>Perno                                                          | Bolt<br>Boulon                                         | M6 x 15              |                           |
| 6            | 5100028407              | 1   | pc   | Mutter<br>Tuerca                                                         | Nut<br>Écrou                                           | M6                   |                           |
| 7            | 5000150665              | 1   | pc   | Kette<br>Cadena                                                          | Chain<br>Chaîne                                        |                      |                           |
| 8            | 5100028548              | 1   | pc   | Haken<br>Gancho                                                          | Hook<br>Croc                                           |                      |                           |
| 9            | 5100029389              | 1   | pc   | Zuleitungskabel<br>Cable                                                 | Power cable<br>Câble                                   | 20m 415V-50Hz        |                           |
| 10           | 5000150722              | 4   | pc   | Bolzen<br>Perno                                                          | Bolt<br>Boulon                                         | M8 x 50              |                           |
| 10           | 5000150759              | 4   | pc   | Scheibe<br>Arandela                                                      | Washer<br>Rondelle                                     | M8                   |                           |
| 11           | 5000150423              | 1   | pc   | Umhüllung<br>Envoltura                                                   | Casing<br>Gaine                                        |                      |                           |
| 12           | 5000150692              | 1   | pc   | O-Ring<br>Anillo-o                                                       | O-ring<br>Joint torique                                |                      |                           |
| 13           | 5000150420              | 1   | pc   | Buchse<br>Buje                                                           | Bushing<br>Douille                                     |                      |                           |
| 14           | 5000150427              | 1   | pc   | Deckel<br>Tapa                                                           | Cover<br>Couvercle                                     |                      |                           |
| 15           | 5000150430              | 4   | pc   | Winkelstecker<br>Terminal                                                | Terminal post<br>Borne d'attache                       |                      |                           |
| 16           | 5000150416              | 1   | pc   | Schrumpfschlauch<br>Tubo de contracción                                  | Heat shrink tube<br>Tube rétréci                       |                      |                           |
| 17           | 5200023039              | 4   | pc   | Bolzen<br>Perno                                                          | Bolt<br>Boulon                                         | M10 x 35             |                           |
| 18           | 5100028656              | 4   | pc   | Scheibe<br>Arandela                                                      | Washer<br>Rondelle                                     | M10                  |                           |
| 19           | 5200023043              | 1   | pc   | Schlauchkupplung Mit Stecknippel<br>Acoplamiento de mangueras<br>conpúas | Barbed hose coupling<br>Accouplement de tuyau avec rac | 2in                  |                           |
| 20           | 5200023049              | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                                                        | Gasket<br>Joint                                        |                      |                           |
| 21           | 5000150730              | 4   | pc   | Bolzen<br>Perno                                                          | Bolt<br>Boulon                                         | M10 x 40             |                           |
| 22           | 5000150764              | 4   | pc   | Federring<br>Federring                                                   | Lock washer<br>Rondelle de ressort                     | M10                  |                           |
| 23           | 5000150645              | 1   | pc   | Konsole<br>Soporte                                                       | Bracket<br>Support                                     |                      |                           |
| 24           | 5100029390              | 1   | pc   | Gehäuse<br>Caja                                                          | Housing<br>Carter                                      |                      |                           |
| 25           | 5000150701              | 1   | pc   | O-Ring<br>Anillo-o                                                       | O-ring<br>Joint torique                                |                      |                           |
| 26           | 5000162527              | 1   | pc   | Thermoschalter<br>Interruptor térmico                                    | Thermal switch<br>Thermorupteur                        |                      |                           |
| 27           | 5000150783              | 2   | pc   | Schraube<br>Tornillo                                                     | Screw<br>Vis                                           | M4 x 12              |                           |




5200023420\_01

| Pos. Item | Artikel Nr. Item no. | Pc. | Unit | Beschreibung Descripción                 | Description Description                  | Abm. Dim.         | Norm Standard          |
|-----------|----------------------|-----|------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|           |                      |     |      |                                          |                                          | Drehmoment Torque | Schmierstoff Lubricant |
| 28        | 5000152310           | 1   | pc   | Erdungsdraht<br>Alambre a tierra         | Ground wire<br>Fil de masse              |                   |                        |
| 29        | 5000177004           | 1   | pc   | Schraube<br>Tornillo                     | Screw<br>Vis                             | M4 x 6            |                        |
| 30        | 5000150768           | 1   | pc   | Tellerfeder<br>Arandela de resorte       | Spring washer<br>Ressort belleville      |                   |                        |
| 31        | 5000150558           | 1   | pc   | Kugellager<br>Rodamiento de bolas        | Ball bearing<br>Roulement à billes       |                   |                        |
| 32        | 5000150706           | 1   | pc   | O-Ring<br>Anillo-o                       | O-ring<br>Joint torique                  |                   |                        |
| 33        | 5000162528           | 1   | pc   | Schutzplatte<br>Placa de protección      | Protection plate<br>Plaque de protection |                   |                        |
| 34        | 5100077030           | 1   | pc   | Rotor<br>Inducido del motor              | Rotor<br>Rotor                           |                   |                        |
| 35        | 5100028408           | 1   | pc   | Passfeder<br>Llave                       | Key<br>Clé                               | 5 x 5 x 25        |                        |
| 36        | 5100077031           | 1   | pc   | Stator<br>Estator                        | Stator 400/440v-50/60hz<br>Stator        |                   |                        |
| 37        | 5000150689           | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                        | Gasket<br>Joint                          |                   |                        |
| 38        | 5100029391           | 1   | pc   | Motorgehäuse<br>Caja del motor           | Motor housing<br>Cage du moteur          |                   |                        |
| 39        | 5000150729           | 4   | pc   | Bolzen<br>Perno                          | Bolt<br>Boulon                           | M10 x 35          |                        |
| 40        | 5000150764           | 4   | pc   | Federring<br>Federring                   | Lock washer<br>Rondelle de ressort       | M10               |                        |
| 41        | 5000150667           | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                        | Gasket<br>Joint                          |                   |                        |
| 42        | 5000150738           | 1   | pc   | Bolzen<br>Perno                          | Bolt<br>Boulon                           | M12 x 20          |                        |
| 43        | 5000176786           | 4   | pc   | Bolzen Mit Scheibe<br>Perno con arandela | Bolt w/washer<br>Boulon avec rondelle    | M5x10             |                        |
| 44        | 5100028409           | 4   | pc   | Lagerdeckel<br>Tapa del rodamiento       | Bearing cover<br>Tapa del rodamiento     |                   |                        |
| 45        | 5000150560           | 1   | pc   | Kugellager<br>Rodamiento de bolas        | Ball bearing<br>Roulement à billes       |                   |                        |
| 46        | 5000150694           | 1   | pc   | O-Ring<br>Anillo-o                       | O-ring<br>Joint torique                  |                   |                        |
| 47        | 5200023055           | 1   | pc   | Lagergehäuse<br>Caja del rodamiento      | Bearing housing<br>Logement du roulement |                   |                        |
| 48        | 5000150763           | 4   | pc   | Federring<br>Federring                   | Lock washer<br>Rondelle de ressort       | M8                |                        |
| 49        | 5000150718           | 4   | pc   | Bolzen<br>Perno                          | Bolt<br>Boulon                           | M8 x 20           |                        |
| 50        | 5100028490           | 1   | pc   | Gleitringdichtung<br>Sello mecánico      | Mechanical seal<br>Garniture mécanique   |                   |                        |
| 51        | 5000150776           | 2   | pc   | Schraube<br>Tornillo                     | Screw<br>Vis                             | M5 x 6            |                        |
| 52        | 5000176980           | 1   | pc   | Steigrohr<br>Tubo alzador                | Oil lifter<br>Tuyau de refoulement       |                   |                        |
| 53        | 5100028211           | 4   | pc   | Schraube<br>Tornillo                     | Screw<br>Vis                             | M5 x 6            |                        |
| 54        | 5000150520           | 1   | pc   | Lagerplatte<br>Placa de retención        | Retaining plate<br>Plaque d'arrêt        |                   |                        |
| 55        | 5000150702           | 1   | pc   | O-Ring<br>Anillo-o                       | O-ring<br>Joint torique                  |                   |                        |



5200023420\_01

| Pos.<br>Item | Artikel Nr.<br>Item no. | Pc. | Unit | Beschreibung<br>Descripción                           | Description<br>Description           | Abm.<br>Dim.         | Norm<br>Standard          |
|--------------|-------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|              |                         |     |      |                                                       |                                      | Drehmoment<br>Torque | Schmierstoff<br>Lubricant |
| 56           | 5000150671              | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                                     | Gasket<br>Joint                      |                      |                           |
| 57           | 5000150466              | 1   | pc   | Spiralgehäuse<br>Voluta                               | Volute<br>Volute                     |                      |                           |
| 58           | 5000150510              | 1   | pc   | Öldichtung<br>Empaque de aceite                       | Oil seal<br>Joint d'huile            |                      |                           |
| 59           | 5000150539              | 1   | pc   | Ausgleichscheibe<br>Laminita                          | Shim<br>Cale                         |                      |                           |
| 60           | 5000152311              | 1   | pc   | Pumpenlaufrad<br>Impulsor                             | Impeller<br>Rotor avec aubes         | 2in                  |                           |
| 61           | 5000150541              | 1   | pc   | Deckel<br>Tapa                                        | Cover<br>Couvercle                   |                      |                           |
| 62           | 5000150765              | 1   | pc   | Federring<br>Federring                                | Lock washer<br>Rondelle de ressort   |                      |                           |
| 63           | 5000150755              | 1   | pc   | Hutmutter<br>Tuerca                                   | Acorn nut<br>Ecrou                   | M16                  |                           |
| 64           | 5000150667              | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                                     | Gasket<br>Joint                      |                      |                           |
| 65           | 5000150489              | 3   | pc   | Deckel<br>Tapa                                        | Cover<br>Couvercle                   |                      |                           |
| 66           | 5000150761              | 3   | pc   | Scheibe<br>Arandela                                   | Washer<br>Rondelle                   | M10                  |                           |
| 67           | 5000150726              | 3   | pc   | Bolzen<br>Perno                                       | Bolt<br>Boulon                       | M10 x 20             |                           |
| 68           | 5000150761              | 3   | pc   | Scheibe<br>Arandela                                   | Washer<br>Rondelle                   | M10                  |                           |
| 69           | 5100028492              | 3   | pc   | Gewindebolzen<br>Perno prisionero                     | Stud bolt<br>Boulon                  | M10 x 94             |                           |
| 70           | 5000150497              | 3   | pc   | Sieb<br>Tamizador                                     | Strainer<br>Tamis                    |                      |                           |
| 71           | 5000150761              | 3   | pc   | Scheibe<br>Arandela                                   | Washer<br>Rondelle                   | M10                  |                           |
| 72           | 5000150747              | 3   | pc   | Mutter<br>Tuerca                                      | Nut<br>Écrou                         | M10                  |                           |
| 100          | 5100028493              | 1   | pc   | Dichtungs- U. O-Ringsatz<br>Juego de juntas/anillos-o | Gasket & o-ring set<br>Jeu de joints |                      |                           |



wc\_gr001540

| Pos.<br>Item | Artikel Nr.<br>Item no. | Pc. | Unit | Beschreibung<br>Descripción                          | Description<br>Description                   | Abm.<br>Dim.            | Norm<br>Standard          |
|--------------|-------------------------|-----|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|              |                         |     |      |                                                      |                                              | Drehmoment<br>Torque    | Schmierstoff<br>Lubricant |
| 1            | 5000026690              | 1   | pc   | Kupplung<br>Acoplamiento                             | Coupling<br>Accouplement                     | 50mm/2in                |                           |
| 2            | 5000051449              | 1   | pc   | Schnellverschluß<br>Acoplamiento rápido              | Quick disconnect coupling<br>Raccord express | 50mm/2in                |                           |
| 3            | 5000051452              | 1   | pc   | Kupplung<br>Acoplamiento rápido                      | Quick disconnect coupling<br>Raccord express | 50mm/2in                |                           |
| 4            | 5000026918              | 1   | pc   | Kupplung<br>Acoplamiento de manguera                 | Hose coupling<br>Accouplement à tuyau        | 50mm/2in                |                           |
| 5            | 5000054341              | 1   | pc   | Festkupplung<br>Acoplamiento rápido                  | Quick disconnect coupling<br>Raccord express | 52mm                    |                           |
| 6            | 5000054342              | 1   | pc   | Saugkupplung<br>Acoplamiento rápido                  | Quick disconnect coupling<br>Raccord express | 52mm                    |                           |
| 7            | 5000070339              | 1   | pc   | Schlauchkupplung<br>Acoplamiento rápido              | Quick disconnect coupling<br>Raccord express | 50mm/2in                |                           |
| 8            | 5000028066              | 1   | pc   | Saug-Druckschlauch<br>Manguera de succión            | Suction hose<br>Tuyau de succion             | 2in ID x 508mm/<br>20ft |                           |
| 9            | 5000026691              | 1   | m    | Industrieschlauch<br>Manguera de descarga            | Discharge hose<br>Tuyau d'écoulement         | 2in OD                  |                           |
| 10           | 5000151080              | 1   | pc   | Abzieher<br>Extractor                                | Puller<br>Appareil de traction               |                         |                           |
| 11           | 5000028698              | 1   | pc   | Schelle Mit T-Bolzen<br>Abrazadera con perno forma t | T-bolt clamp<br>Agrafe avec boulon t         |                         |                           |
| 13           | 5000026919              | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                                    | Gasket<br>Joint                              |                         |                           |
| 14           | 5000053387              | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                                    | Gasket<br>Joint                              | 50mm/2in                |                           |
| 15           | 5000059982              | 1   | pc   | Dichtung<br>Junta                                    | Gasket<br>Joint                              | 50                      |                           |









**WACKER  
NEUSON**